



# ブログユーザマニュアル

2008.02.21

サイバーステーション株式会社



## 目次

1. BLOGSTATIONによるブログの開設
  - 1-1. BLOGSTATION仮登録
  - 1-2. ブログアカウント設定
  - 1-3. ブログ基本設定
2. 投稿
  - 2-1. 新規投稿
  - 2-2. 詳細地図(GoogleMaps)の設置①
  - 2-2. 詳細地図(GoogleMaps)の設置②
  - 2-2. 詳細地図(GoogleMaps)の設置③
  - 2-3. ブログで動画を公開する
  - 2-4. 投稿記事編集
  - 2-5. 投稿記事削除
  - 2-6. ファイル管理
    - 2-6-1. ファイルの追加
    - 2-6-2. ファイルの編集・削除
  - 2-7. カテゴリーの設定
    - 2-7-1. カテゴリーの管理
    - 2-7-2. カテゴリーの追加
    - 2-7-3. カテゴリーの編集・削除
3. Blog設定
  - 3-1. ブログの設定
  - 3-2. 動作の設定
  - 3-3. プロフィール設定
  - 3-4. デザイン設定
  - 3-5. CSS編集
  - 3-6. プラグインの設定
    - 3-6-1. プラグインの追加
    - 3-6-2. プラグインの詳細設定・削除
  - 3-7. コメント管理
    - 3-7-1. コメント編集
    - 3-7-2. コメント削除・禁止
    - 3-7-3. コメント承認
  - 3-8. トラックバック管理
    - 3-8-1. トラックバック編集
    - 3-8-2. トラックバック削除・禁止
    - 3-8-3. トラックバック承認
  - 3-9. アクセス解析
  - 3-10. 携帯設定
  - 3-11. アカウント管理
    - 3-11-1. アカウント管理概要
    - 3-11-2. アカウント管理権限別ブログ機能利用範囲
    - 3-11-3. アカウント追加
    - 3-11-4. アカウント編集
    - 3-11-5. アカウント削除
  - 3-12. Blogの再構築
4. システム設定
  - 4-1. CGI設定
  - 4-2. パスワード変更
  - 4-3. リマインダーの設定
5. ブログ設置先ドメイン管理者管理
  - 5-1. ドメイン管理者管理画面
  - 5-2. ユーザー一覧
  - 5-3. ユーザ追加
  - 5-4. ユーザ編集・削除
  - 5-5. ドメイン編集
  - 5-6. テンプレート管理
    - 5-6-1. カテゴリ追加
    - 5-6-2. カテゴリ編集・削除
    - 5-6-3. デザイン追加
    - 5-6-4. デザイン編集
    - 5-6-5. デザイン削除



## 1. BLOGSTATIONによるブログの開設

### 1-1. BLOGSTATION仮登録

ブログの登録を行う前に仮登録画面でメールアドレスを入力し仮登録を行ってください。  
 メールアドレスを送信すると本登録用URLが記載された仮登録完了のメールが送信されるので、  
 本登録用URLにアクセスして本登録に進んでください。  
 本登録用URLにアクセスすると利用規約が表示されるので利用規約に同意した上で次へ進んでください。  
 (※利用規約で【×同意しない】をクリックすると次のページに進めません。)

Blog設定

【仮登録】

本登録用URLを送信するメールアドレスを入力してください。

ブログの登録を行う前に仮登録を行う必要があります。  
 入力されたメールアドレス宛に本登録用URLを記載したメールを送信しますので、  
 記載されたURLにアクセスして本登録を行ってください。

仮登録メールアドレス

送信者：CyberStation 宛先：ojima@cyberstation.co.jp  
 件名：ブログ登録完了通知

ご登録いただき誠にありがとうございます。  
 仮登録が完了しましたのでお知らせいたします。  
 下記URLにアクセスし本登録の完了後Blogの開設が完了いたします。

---

本登録用URL

[http://demo.pportal.cyberstation.local/blogmanager/regist/regist\\_add.php?mus\\_no=114&mus\\_mail=ojima@cyberstation.co.jp](http://demo.pportal.cyberstation.local/blogmanager/regist/regist_add.php?mus_no=114&mus_mail=ojima@cyberstation.co.jp)

Blog設定

【仮登録】

仮登録メールアドレス

Blog設定

【利用規約】

下記の利用規約にご同意頂ける場合は、同意するをクリックし、ブログの初期設定をして下さい。



# 1. BLOGSTATIONによるブログの開設

## 1-2. ブログアカウントの設定

ブログアカウント設定ページが表示されるので、すべての項目に入力し【**確認**】をクリックして次のページに進んでください。確認画面にて入力内容に変更がなければ次へ進んでください。

Blog設定

[ ブログアカウント設定 ]

ログインID:	<input type="text"/>
お名前 氏	<input type="text"/>
お名前 名	<input type="text"/>
お名前 氏(カナ)	<input type="text"/>
お名前 名(カナ)	<input type="text"/>
パスワード:	<input type="password"/>
パスワード確認:	<input type="password"/>
リマインダー質問:	お住まいの住所は <input type="text"/>
質問の答え:	<input type="text"/>

Blog設定

[ ブログアカウント設定 ]

この内容でよろしければ次へ進んで下さい。

ログインID:	cyberblog
お名前 氏	幸業
お名前 名	太朗
お名前 氏(カナ)	サイバ
お名前 名(カナ)	タロウ
ファイル生成先:	http://demo.pportal.cyberstation.local/power_portal/cyberblog/
メールアドレス:	ojima@cyberstation.co.jp
リマインダー質問:	お住まいの住所は
質問の答え:	金沢

※リマインダーとはパスワードを忘れてしまった場合に、パスワードを登録メールアドレスにご案内するためのご本人確認の機能なので、ご自身だけが知っている質問と回答を設定してください。



## 1. BLOGSTATIONによるブログの開設

### 1-3. ブログ基本設定

ここではブログのタイトルやカテゴリー等の基本的な情報を設定します。  
 必要事項を入力し【確認】をクリックすると確認画面が表示されるので、  
 変更がなければ【転送】をクリックしてください。転送後に登録完了のメールが送信されます。

Blog設定

【ブログ基本設定】

ブログのタイトルやカテゴリー等を設定してください。  
 これらは後から管理画面で変更することができます。

カテゴリー

農林水産業  鉱業  建築/土木  製造 - 日用品  
 製造 - 木材/パルプ  製造 - エネルギー/化学  製造 - 金属/機械  製造 - コンピュータ/家電  
 製造 - 航空宇宙  製造 - 自動車  公共機関  流通/卸売  
 小売  運輸  メディア/出版/娯楽  電気通信  
 金融  保険  不動産  サービス  
 広告/宣伝  教育  医療  ソフトウェア/Web 開発  
 芸術/芸能  旅行/接客業  政府/自治体  軍事/防衛  
 その他

ニックネーム	<input style="width: 80%;" type="text"/>
タイトル	<input style="width: 80%;" type="text"/>
サブタイトル	<input style="width: 80%;" type="text"/>
ブログプロフィール	<div style="border: 1px solid gray; height: 80px; width: 100%;"></div>

Blog設定

【ブログ基本設定】

下記の内容で転送します。  
 ようしければ転送をクリックして下さい

カテゴリー	農林水産業製造 - 航空宇宙
ニックネーム	cyber
タイトル	test
サブタイトル	cyberdemo
ブログプロフィール	生年月日 1942(昭和17)年1月8日、午年、山羊座 出身地 神奈川県横浜須賀市 血液型 A型 身長 169cm 体重 60kg

送信者: CyberStation 宛先: ojima@cyberstation.co.jp  
 件名: ブログ登録完了通知

ご登録いただき誠にありがとうございます。  
 アカウント登録が完了しましたのでお知らせいたします。

---

お客様が登録されました情報は下記となります。



お名前 氏: 宰葉  
 お名前 名: 太郎  
 お名前 氏カナ: サイバ  
 お名前 名カナ: タロウ  
 ブログ ログインID: cyberblog




## 2. 投稿

### 2-1. 新規投稿①

**タイトル／カテゴリー:** 投稿する記事のタイトルの入力、メイン、サブカテゴリーの選択をします。  
**改行の設定:** 改行した文章を改行しないで表示するか、改行して表示するかを選択します。



**リッチテキストエディタ**



**投稿メニュー:** 新規投稿、記事の編集、ファイル管理、カテゴリーの設定をします。



## 2. 投稿

### 2-1. 新規投稿②

投稿画面の【確認】をクリックすると確認画面が表示されます。

投稿画面の【保存】または確認画面の【保存】をクリックすると記事が投稿されます。

タイトル ▼	ファイル名	操作
▼bottom		+ ファイル追加
Blog	573448d09944d9d4.gif	編集 削除 投稿
更新日 06-06-12 15:30:50   06-06-12 15:30:50   3.7 KB		
cyber	133448d08b09ae28.jpg	編集 削除 投稿
更新日 06-06-15 11:48:10   06-06-12 15:28:31   5 KB		
de	113448d0bc35e5f3.jpg	編集 削除 投稿
更新日 06-06-15 11:48:10   06-06-12 15:50:58   27.9 KB		
▲top		

画像添付:【ファイルを選択】をクリックするとファイル管理のページが表示されます。  
画像を添付する場合はファイル管理の【投稿】をクリックしてページを閉じてください。


追記: 投稿済みの記事に追加で投稿する場合ここから追記します。  
追加された記事はブログの「続きを見る...」から見るすることができます。

トラックバック先のURL: トラックバックを送りたいブログのトラックバック先URL  
トラックバックの概要: トラックバック先に表示されるトラックバックの概要  
コメント/トラックバック: この記事に対するコメント・トラックバックの受け入れ可否  
状態: 投稿記事を公開するか、下書き状態にするかの選択






## 2. 投稿

### 2-2. 詳細地図 (GoogleMaps) の設置①

投稿画面のリッチテキストエディタの  をクリックすると、詳細地図 (GoogleMaps) の登録画面が表示されます。  
**【OK】** をクリックすると地図を表示する記述が挿入されます。

※登録されるマップの座標はマップの中央になります。

**[G\_MAP\_a]** と **[/G\_MAP\_a]** は詳細地図リンクを表示する必要な記述のため変更できません。



### 公開ブログ

**BLOG STATION**  
使いやすいビジネスブログNO1を目指して

---

2008年2月21日

**Google Maps**

Google Mapの情報ウィンドウに画像、動画を設置可能に！  
 今までのブログに地図を掲載することができ、しかも写真や動画まで同時に表示できます。  
 お店の外観写真や会社CM動画などを地図とともに、掲載することにより、よりPR効果が高まります。 詳細地図はこちら

投稿者: cyberstation at 10:51 | 日記







## 2. 投稿

### 2-2. 詳細地図(GoogleMaps)の設置②



詳細地図で地名や住所を検索すると検索箇所へ移動します。

検索箇所が該当しなかった場合は移動しません。

検索箇所が複数該当した場合は検索結果の一番目に移動します。

※検索後にマップを移動した場合、検索箇所とマップの中心にピンが立ちますが登録後の座標とピンはマップの中心になります。

#### 検索後にマップを移動





## 2. 投稿

### 2-2. 詳細地図 (GoogleMaps) の設置③

詳細地図の【追加】をクリックするとマップ上に追加する情報ウインドウが表示されます。

情報ウインドウにはテキスト情報や画像、動画の登録が可能です。

【追加】ボタンをクリックするごとに情報ウインドウが追加されます。

※複数の情報を登録した場合、内容によっては情報ウインドウの形が崩れることがあります。

画面の読み込みが完了していない段階で操作を続けると、「～はNULLまたはオブジェクトではありません」と警告が表示され、正しく動作しなくなる可能性があります。



### 公開ブログ







## 2. 投稿

### 2-3. ブログで動画を公開する


CyberMotionASPから生成される動画の再生タグを貼り付けることによってブログで映像を公開することができます。

CyberMotionASPから生成される再生タグをコピーし、ブログの投稿画面の[ソース]又は[HTMLタグ貼り付け]をクリックして動画の再生タグを貼り付けて投稿するとブログに公開されます。

#### CyberMotionASP映像詳細画面



#### BLOGSTATION投稿画面



#### 公開ブログ





## 2. 投稿

### 2-4. 投稿記事編集

投稿メニューの【投稿した記事を編集する】をクリックすると投稿記事の一覧が表示されます。  
 操作メニューの【編集】をクリックすると記事が入力された状態で表示されます。  
 記事の編集後【○保存】をクリックして記事が編集された状態で投稿されます。

ようこそ cyber さん

- BlogStation -

投稿 | Blog設定 | システム設定

【投稿記事の編集】

全投稿者 | お知らせ | 公開 | 表示

全て選択	タイトル	投稿日時	状態	操作
<input type="checkbox"/>	Blogタイトル	2007-03-23 17:50:11	公開	編集 削除
<input type="checkbox"/>	ブログステーション	2007-03-23 17:44:03	公開	編集 削除
<input type="checkbox"/>	blog test	2007-03-23 17:43:31	公開	編集 削除
<input type="checkbox"/>	ブログステーション!!	2007-03-23 17:42:42	公開	編集 削除

- 選択記事を削除 | △クリア

1/1

操作メニュー

ようこそ cyber さん

- BlogStation -

投稿 | Blog設定 | システム設定

【記事の編集】

ブログ情報

ブログ表示

エンタリのタイトル

カテゴリ

投稿の決定

本文

ブログステーションの検索方法は、ASP（アプリケーションサーバプログラム）とデータベースの両方から行われます。ASPは、中小企業を中心として企業のホームページとしての利用や企業情報コミュニティサイトなどで利用可能です。また、検索機能が他社との違いは、データベースのみを自己運用して、ブログの公開ページは、世界の中のエントリーサーバ事業者のサーバ内に設置可能なことです。このことにより、ご利用いただく企業は、現在動作中のホスティングサービスでもご利用いただけます。サーバの導入費や運用費は大きく異なる。検索が導入することで検索が可能です。また、データベースバックアップは、大量アクセスにも対応可能な独自開発による、「データベース分散検索」を構築しており、サーバの強化を必要となく、ソフトウェアレベルで検索機能が向上することが可能です。後、お客様の運用に合わせてカスタマイズも可能なことも特徴です。

画像添付

画像添付

ドラッグバック先のURL

ドラッグバックの概要

投稿日時

コメント

ドラッグバック

状態

△クリア | □確認 | ○保存



## 2. 投稿

### 2-5. 投稿記事削除

操作メニューの【削除】をクリックすると記事削除の確認画面が表示されます。  
 確認画面で【○削除】をクリックすると記事が削除されます。

ようこそ cyber さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 Blog設定 システム設定

【投稿記事の編集】

全投稿者 お知らせ 公開 表示

全て選択	タイトル	投稿日時	状態	操作
<input type="checkbox"/>	Blogタイトル	2007-03-23 17:50:11	公開	編集 削除
<input type="checkbox"/>	ブログステーション	2007-03-23 17:44:03	公開	編集 削除
<input type="checkbox"/>	blog test	2007-03-23 17:43:31	公開	編集 削除
<input type="checkbox"/>	ブログステーション!!	2007-03-23 17:42:42	公開	編集 削除

1/1

【投稿記事の編集】

この記事を削除しますか？

タイトル	投稿日時	投稿者	状態
Blogタイトル	2006-06-12 14:00:04	cyber	公開

【投稿記事の編集】

1件削除しました。

全て選択:ここで選択された記事は全て削除されます。



## 2. 投稿

### 2-6. ファイル管理

投稿メニューの【ファイル管理】をクリックするとファイルの一覧が表示されます。  
ここではブログにアップしたい画像やエクセルなどのデータを管理します。

※表示される画像は【JPEG】【GIF】【PNG】となり、その他のデータはすべてリンク形式で表示されます。

ようこそ cyber さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 Blog設定 システム設定

[ファイル管理]

▼bottom +ファイル追加

タイトル ▼	ファイル名	操作
Blog	573448d09944d9d4.gif	編集 削除 投稿
更新日 06-06-12 15:30:50   06-06-12 15:30:50   3.7 KB		
cyber	133448d08b09ae28.jpg	編集 削除 投稿
更新日 06-06-12 15:28:31   06-06-12 15:28:31   5 KB		
de	214448cbf8778cf4.gif	編集 削除 投稿
更新日 06-06-12 10:13:07   06-06-12 10:13:07   9.3 KB		

投稿画像の横幅: 160 位置 左回り込み ▼

○ 変更を保存

**操作: ファイルの編集・削除・投稿をします。**

JPEG

JPEG画像です

投稿者: cyberat 16:02 | お知らせ

GIF

GIF画像です

投稿者: cyberat 15:56 | お知らせ

エクセルファイル

エクセルファイルです [upload/117449b850b1eb0a.xls](#)

投稿者: cyberat 15:08 | お知らせ



## 2. 投稿

### 2-6. ファイル管理

#### 2-6-1. ファイルの追加

ファイル管理のページで【+ファイル追加】をクリックするとファイル管理のページが下図のように表示されます。  
 【参照】をクリックし追加したいファイルを選択します。  
 ファイル選択後タイトル、ファイル名を入力し【確認】をクリックし、【変更を保存】をクリックするとファイルが追加されます。  
 ※ファイル名を入力する場合は既存ファイル名と同じ名前での登録はできません。

【ファイル管理】

ファイルを追加する場合は、ファイルを選択し確認を押して下さい。  
 ファイルの追加を中止する場合は[×中止]を押して下さい。  
 ファイルの追加・削除・編集を保存する場合は変更を保存を押して下さい。

▼bottom +ファイル追加

タイトル ▼	ファイル名	操作
Blog	573448d08944d9d4.gif	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="投稿"/>
更新日 06-06-12 15:30:50   06-06-12 15:30:50   3.7 KB		
cyber	133448d08b09ae28.jpg	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="投稿"/>
更新日 06-06-12 15:28:31   06-06-12 15:28:31   5 KB		
de	214448cbf8776cf4.gif	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="投稿"/>
更新日 06-06-12 10:13:07   06-06-12 10:13:07   9.3 KB		

▲top

投稿画像の横幅: 160 位置: 左回り込み ▼

変更を保存

【ファイル管理】

+ファイル追加

タイトル ▼	ファイル名	操作
Blog	573448d08944d9d4.gif	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="投稿"/>
更新日 06-06-12 15:30:50   06-06-12 15:30:50   3.7 KB		
cyber	133448d08b09ae28.jpg	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="投稿"/>
更新日 06-06-12 15:28:31   06-06-12 15:28:31   5 KB		
de	214448cbf8776cf4.gif	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="投稿"/>
更新日 06-06-12 10:13:07   06-06-12 10:13:07   9.3 KB		

▲top

投稿画像の横幅: 160 位置: 左回り込み ▼

変更を保存

②タイトル、ファイル名入力後【確認】をクリック

①【参照】をクリックしファイルを選択

③最後に【変更を保存】をクリックし保存




## 2. 投稿


### 2-6. ファイル管理

#### 2-6-2. ファイルの編集・削除


- ①ファイルの編集: 操作メニューの【編集】をクリックするとファイル管理のページが下図のように表示されます。タイトル、ファイル名の編集後【○変更を保存】をクリックするとファイルが編集されます。
- ②ファイルの削除: 操作メニューの【削除】をクリックすると削除確認画面が表示され、【○変更を保存】をクリックするとファイルが削除されます。



①ファイルの編集



②ファイルの削除







## 2. 投稿

### 2-7. カテゴリーの設定

#### 2-7-1. カテゴリーの管理

投稿メニューの【カテゴリーの設定】をクリックするとカテゴリーの一覧が表示されます。  
ここでは投稿する記事を分類するためのカテゴリーを管理します。

The screenshot shows the 'Category Management' page in CyberStation. The page has a sidebar on the left with 'Blog Station' and 'Blog Information' sections. The main content area is titled '[ カテゴリーの管理 ]' and contains a table of categories. The table has the following columns: '削除' (Delete), '初期選択' (Initial Selection), 'カテゴリ名' (Category Name), '順位変更' (Order Change), and '操作' (Action). The categories listed are 'お知らせ' (Notice), 'blog更新情報' (Blog Update Information), 'IR', '日記' (Diary), and 'その他' (Others). The '削除' column has five checkboxes. The '順位変更' column has up/down arrows for each category. The '操作' column has '編集' (Edit) and '削除' (Delete) buttons for each category. A '+カテゴリーの追加' (Add Category) button is at the top right. A '- 選択カテゴリーを削除' (Delete Selected Category) button is at the bottom of the table. A '初期設定を変更' (Change Initial Settings) button is at the bottom left of the table.

操作: カテゴリーの編集・削除をします。

並び順: カテゴリー表示順を設定します。

全て選択: ここで選択された全てのカテゴリーを削除します。



## 2. 投稿

### 2-7. カテゴリーの設定

#### 2-7-2. カテゴリーの追加

カテゴリー管理のページで【+新規カテゴリーの追加】をクリックするとカテゴリー管理のページが右図のように表示されます。

カテゴリー名を入力後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、【保存】をクリックするとカテゴリーが追加されます。

上位カテゴリーを選択すると上位カテゴリーに属するカテゴリーとして追加され、「設定しない」を選択すると上位カテゴリーとして追加されます。

The image shows a sequence of three screenshots from the CyberStation interface, illustrating the process of adding a new category.

**Left Screenshot: Category Management Page**  
 The page title is "[カテゴリーの管理]". It features a table with columns for "削除" (Delete), "初期選択" (Initial Selection), "カテゴリー名" (Category Name), "順位変更" (Order Change), and "操作" (Action). The table lists categories: お知らせ, blog更新情報, IR, 日記, and その他. A red box highlights the "+カテゴリーの追加" button. Below the table are buttons for "初期設定を変更" and "選択カテゴリーを削除".

**Top Right Screenshot: Confirmation Dialog**  
 The dialog title is "[カテゴリーの管理]". It contains a form with "上位カテゴリー" (Parent Category) set to "設定しない" and "カテゴリー名" (Category Name) set to "category". At the bottom, there are buttons for "中止" (Cancel), "クリア" (Clear), and "確認" (Confirm), with the "確認" button highlighted by a red box.

**Bottom Right Screenshot: Confirmation Dialog**  
 The dialog title is "[カテゴリーの管理]". It displays the message "このカテゴリーを追加しますか?" (Do you want to add this category?). The form fields are the same as in the top right screenshot. At the bottom, there are buttons for "修正" (Edit) and "保存" (Save), with the "保存" button highlighted by a red box.



## 2. 投稿

### 2-7. カテゴリーの設定

#### 2-7-3. カテゴリーの編集・削除

- ①カテゴリーの編集: 操作メニューの【編集】をクリックするとカテゴリー管理のページが表示されます。カテゴリー名編集後【○保存】をクリックするとカテゴリー名が編集されます。
- ②カテゴリーの削除: 操作メニューの【削除】をクリックすると削除確認画面が表示され、【○削除】をクリックするとカテゴリーが削除されます。

投稿 | Blog設定 | システム設定

[ カテゴリーの管理 ]

+カテゴリーの追加

削除	初期選択	カテゴリー名	順位変更	操作
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	お知らせ	▲ ▼	編集 削除
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	IR	▲ ▼	編集 削除
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	日記	▲ ▼	編集 削除
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	その他	▲ ▼	編集 削除
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	category	▲ ▼	編集 削除

○ 初期設定を変更    - 選択カテゴリーを削除

#### ①カテゴリーの編集

[ カテゴリーの管理 ]

カテゴリーID	921
上位カテゴリー	設定しない ▼
カテゴリー名	category

× 中止    △ クリア    ○ 確認

[ カテゴリーの管理 ]

この変更を保存しますか？

カテゴリーID	921
上位カテゴリー	設定しない
カテゴリー名	カテゴリー

△ 修正    ○ 保存

#### ②カテゴリーの削除

[ カテゴリーの管理 ]

このカテゴリーを削除しますか？

カテゴリーID	917
削除カテゴリー名	その他

× 中止    ○ 削除



## 3. Blog設定

### 3-1. ブログの設定

ようこそ cyber さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 Blog設定 システム設定

Blog情報

ブログ表示  
 タイトル: TESTBLOG  
 カテゴリ: 農林水産業  
 他選択有り  
 投稿件数: 0  
 記事生成CGI: 2.0.0/CGI

Blog設定

ブログの設定  
 動作の設定  
 プロファイル設定  
 デザイン設定  
 CSS編集  
 プラグインの設定  
 ユーザー管理  
 ラックバック管理  
 アクセス解析  
 権限設定  
 アカウント管理  
 blogの再構築

【ブログの設定】

ブログ状態  非公開  公開

ログインID  ※ブログ非公開時

ログインパスワード  ※ブログ非公開時

ログインパスワード確認  ※ブログ非公開時

カテゴリ

農林水産業  鉱業  建築/土木  製造 - 日用品  
 製造 - 木材/パルプ  製造 - エネルギー/化学  製造 - 金属/機会  製造 - コンピュータ/家電  
 製造 - 航空宇宙  製造 - 自動車  公共機関  流通/卸売  
 小売  運輸  メディア/出版/娯楽  電気通信  
 金融  保険  不動産  サービス  
 広告/宣伝  教育  医療  ソフトウェア/Web 開発  
 芸術/芸能  旅行/接客業  政府/自治体  軍事/防衛  
 その他

タイトル TESTBLOG

サブタイトル

ブログプロフィール

ブログ生成先  http://bgstation.jp/cyber/ /

CGI設置先  http://bgstation.jp/cyber/cgi-bin/getpage.cgi

CGIパスワード  teH0wLlpW0eyQ

記事生成パスワード

記事生成キー

SSL利用選択  利用しない

ファイル生成方法選択  SOCKET型

**ブログ状態の設定**  
 ブログを非公開にする場合は  
 ブログ状態を【非公開】にし、  
 ログインIDとパスワードを設定します。

**ブログ基本設定**  
 ブログのタイトルやカテゴリ等の  
 基本的な情報の設定をします。

ブログ生成先：ブログの生成先  
 CGI設置先：ブログ生成CGI設置先  
 CGIパスワード：CGIパスワードを生成するための文字列  
 記事生成パスワード：ブログ生成パスワード  
 記事生成キー：ブログ生成パスワードキー  
 SSL利用選択：ブログの生成先を選択  
 ファイル生成方法選択：SOCKET型で通らない場合は  
 PUSH型を選択してください

**Blog設定メニュー**  
**【blogの再構築】**は**【ブログの設定】**、**【動作の設定】**、**【プラグインの設定】****【プロフィール設定】**で  
 設定、変更をしたときに再構築することで表示されるブログに反映させます。



## 3. Blog設定 3-2. 動作の設定

記事の投稿に関わる動作の設定をします。

ここで設定した値は投稿での初期値として設定されます。

ブログの表示件数と表示件数の単位を設定します。

指定したIPアドレスから書き込まれるコメントやトラックバックを拒否します。  
※改行区切りで複数登録が可能です。

禁止語に指定した単語が含まれるコメントやトラックバックを拒否します。  
※改行区切りで複数登録が可能です。

ブログを更新する毎にping送信先で更新したことを通知します。  
※改行区切りで複数登録が可能です。

承認機能を“**利用する**”を選択すると管理者が承認したときのみコメントやトラックバックが表示されます。

※操作を一通り完了した後Blog設定メニューの【blogの再構築】をするか投稿しないと表示されるブログに反映されません



### 3. Blog設定

#### 3-3. プロフィールの設定

プロフィールの設定ではブログに表示されるプロフィールの設定・変更をします。  
Blog設定メニューの【プラグインの設定】でプロフィールを追加することでブログに表示されます。

The screenshot shows the 'Blog Station' administration interface. The user is logged in as 'cyber'. The main menu includes '投稿' (Post), 'Blog設定' (Blog Settings), and 'システム設定' (System Settings). The 'Blog設定' menu is expanded, showing options like 'ブログ表示', 'ブログの設定', 'プロフィール設定', etc. The 'プロフィールの設定' (Profile Settings) page is active, displaying fields for 'ニックネーム' (cyber), '公開メールアドレス' (ojima@cyberstation.co.jp), 'ホームページタイトル', and 'ホームページURL'. The 'プロフィール画像' (Profile Image) field shows 'NO IMAGE' and a '参照...' (Reference) button. The '自己紹介' (Self-introduction) field is also visible.

ここでホームページのタイトルとURLを設定しておくことでブログのプロフィール上にホームページのリンクを貼ることができます。

プロフィール上に表示される画像を設定します。  
【参照】をクリックして画像を選択してください。



## 3. Blog設定 3-4. デザイン設定①

デザイン設定ではテンプレートを選択することでブログのデザインの設定・変更をします。

- BlogStation -

投稿
Blog設定
システム設定

Blog情報

ブログ表示
タイトル: TESTBLOG
カテゴリ: 農林水産業 他選択有り
投稿件数: 4
使用容量: 37.49KB/50.00MB
記事生成CGI: 1.3.0/CGI

Blog設定

ブログの設定
動作の設定
プロフィール設定
デザイン設定
CSS編集
プラグインの設定
コメント管理
トラックバック管理
アクセス解析
携帯設定
blogの再構築

[ デザインテンプレートの選択 ]

デフォルトベーシック



RED×BLUE



BLUE×RED



ORANGE×  
SKYBLUE



GREEN×  
YELLOW

シンプル



シンプル01 ブル  
ニ



シンプル01 レッド



シンプル01 グリ  
ニ



シンプル01 イエ  
ロニ



シンプル02 ブル  
ニ



## 3. Blog設定 3-4. デザイン設定②

デザインを設定する場合、まずデザインのテンプレートを選択します。テンプレートを選択するとサンプルが表示されるのでレイアウトを選択し、次のページで【○変更】をクリックするとデザインの設定が完了します。

**【デザインテンプレートの選択】**

デフォルトベーシック

RED x BLUE    BLUE x RED    ORANGE x SKYBLUE    GREEN x YELLOW

デザインサンプル  
様々なテンプレートからお好みのデザインをお選びください。

2008年9月09日

WEBデザイナーとして・・・

WEBデザイナーとは、画面と情報の見やすさを提供する。その画面は見る人の心理を考えたデザインにする必要がある。そしてその心理を分析し、適切なレイアウト、配色、文字の大きさや位置などを決定する。また、その決定したデザインは、実際に動かすことになり、その動きも考慮する必要がある。また、その決定したデザインは、実際に動かすことになり、その動きも考慮する必要がある。

変更前

**デザインサンプル**  
様々なテンプレートからお好みのデザインをお選びください。

2008年9月09日

WEBデザイナーとして・・・

WEBデザイナーとは、画面と情報の見やすさを提供する。その画面は見る人の心理を考えたデザインにする必要がある。そしてその心理を分析し、適切なレイアウト、配色、文字の大きさや位置などを決定する。また、その決定したデザインは、実際に動かすことになり、その動きも考慮する必要がある。

変更後

**【デザインテンプレートの選択】**

GREEN x YELLOW  
緑色を基調にしたデザインです。

縦2列(右)    sample    選択

縦2列(左)    sample    選択

縦3列    sample    選択

縦3列から縦2列(左)に変更

**【デザインテンプレートの選択】**

GREEN x YELLOW  
緑色を基調にしたデザインです。

このレイアウトに変更しますか？

縦2列(左)

○変更





## 3. Blog設定 3-5. CSS編集

ブログのCSSの編集をします。  
 編集したい箇所を選択するとCSSが入力されたページが表示されるので  
 編集後【◎保存】をクリックするとCSSが編集されます。

ようこそ cyber さん

BlogStation -

投稿 | Blog設定 | システム設定

[ CSS編集 ]

CSSの選択: 選択して下さい [編集]

選択して下さい

- 選択して下さい
- archive\_layout.css → アーカイブ
- calendar.css → カレンダー
- common.css → 全体
- left\_layout.css → 左段構成の枠
- right\_layout.css → 右段構成の枠
- three\_layout.css → 三段構成の枠

[ CSS編集 ]

CSS

```

/* ページ中央部分の枠設定 */
#center {
    float: center;
    width: 780px;
    overflow: hidden;
    border-top: none;
    border-left: none;
    border-right: none;
    border-bottom: none;
    padding: 0px;
    /* background-color: #FFFFFF; */
}
    
```

× 中止 | △ 削除 | ○ 下書き | ◎ 保存



## 3. Blog設定 3-6. プラグインの設定

Blog設定メニューの【プラグインの設定】をクリックするとプラグインの一覧が表示されます。ここではブログに追加される機能を管理します。

The screenshot shows the 'Blog Station' interface with the 'Blog設定' (Blog Settings) menu selected. The 'プラグインの管理' (Plugin Management) section is active, displaying a table of installed plugins. Red boxes and arrows highlight specific features: a '全て選択' (Select All) checkbox, a 'タイトル' (Title) column, a '配置場所' (Placement) column with dropdown menus, a '並び順' (Order) column with up/down arrows, and a '操作' (Action) column with '詳細設定' (Detailed Settings) and '削除' (Delete) buttons. Below the table are buttons for '- 選択プラグインを削除' (Delete Selected Plugins), '+ 新規プラグインを追加' (Add New Plugin), and '設定を保存' (Save Settings). Five callout boxes provide instructions for these elements.

全て選択	プラグイン名	タイトル	配置場所	並び順	操作
<input type="checkbox"/>	カレンダー	カレンダー	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	月間アーカイブ	月間アーカイブ	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	最近の投稿	最近の投稿	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	最近のトラックバック	最近のトラックバック	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	プロフィール	プロフィール	右側	▲ ▼	詳細設定 削除

**操作: 各プラグインの設定・削除をします。**

**並び順: プラグインの表示順を設定します。**

**配置場所: プラグインの表示位置を設定します。**

**タイトル: プラグインの表示名を設定します。**

**全て選択: ここで選択された全てのプラグインを削除します。**



## 3. Blog設定

### 3-6. プラグインの設定

#### 3-6-1. プラグインの追加

プラグイン管理のページで【+新規プラグインを追加】をクリックするとプラグイン管理のページが右図のように表示されます。  
追加したいプラグインと追加場所を指定しタイトルを入力後、【確認】をクリックすると確認画面が表示され確認画面の【保存】をクリックするとプラグインが追加されます。

**【追加できるプラグイン】**

- カレンダー
- 月間アーカイブ
- 最近の投稿
- 最近のトラックバック
- プロフィール
- カテゴリ別アーカイブ
- 最近のコメント
- フリーエリア
- リンク集
- カテゴリ別 (サブカテゴリ対応)
- 携帯サイトQRコード

**【プラグインの管理】**

全て選択	プラグイン名	タイトル	配置場所	並び順	操作
<input type="checkbox"/>	カレンダー	カレンダー	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	月間アーカイブ	月間アーカイブ	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	最近の投稿	最近の投稿	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	最近のトラックバック	最近のトラックバック	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	プロフィール	プロフィール	右側	▲ ▼	詳細設定 削除

- 選択プラグインを削除    + 新規プラグインを追加

△ クリア    ○ 設定を保存

**【プラグインの管理】**

追加プラグインの選択: カテゴリ別アーカイブ

プラグインの追加場所: 左側

プラグインのタイトル: カテゴリ別アーカイブ

× 中止    △ クリア     確認

**【プラグインの管理】**

この内容で保存しますか？

追加プラグインの選択: カテゴリ別アーカイブ

プラグインの追加場所: 左側

プラグインのタイトル: カテゴリ別アーカイブ

△ 修正     保存

**【プラグインの管理】**

プラグインを追加しました。

<< プラグイン一覧へ戻る



## 3. Blog設定

### 3-6. プラグインの設定

#### 3-6-2. プラグインの詳細設定・削除

- ①プラグイン詳細設定: 操作メニューの【詳細設定】をクリックするとプラグインの設定ページが表示されます。  
 詳細設定では一覧の設定や表示件数など各プラグインの表示設定や編集ができます。
- ②プラグイン削除: 操作メニューの【削除】をクリックするとプラグイン削除の確認画面が表示されます。  
 確認画面で【○削除】をクリックするとプラグインが削除されます。

全て選択	プラグイン名	タイトル	配置場所	並び順	操作
<input type="checkbox"/>	カレンダー	カレンダー	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	最近の投稿	最近の投稿	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	月間アーカイブ	月間アーカイブ	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	最近のトラックバック	最近のトラックバック	左側	▲ ▼	詳細設定 削除
<input type="checkbox"/>	プロフィール	プロフィール	右側	▲ ▼	詳細設定 削除

- 選択プラグインを削除    + 新規プラグインを追加

△クリア    ○設定を保存

#### ①プラグイン詳細設定

【最近の投稿設定】

表示件数  件

× 中止     確認

【最近の投稿設定】

表示件数  件

△ 修正     保存

#### ②プラグイン削除

【プラグインの管理】

以下のプラグインを削除しますか？

プラグイン名	タイトル	配置場所	並び順
最近の投稿	最近の投稿	左側	0

× 中止     削除

※操作を一通り完了した後Blog設定メニューの【blogの再構築】をするか投稿しないと表示されるブログに反映されません



## 3. Blog設定

### 3-7. コメント管理

Blog設定メニューの【コメント管理】をクリックするとコメントの一覧が表示されます。  
ここでは投稿されたコメントを管理します。

The screenshot shows the 'BlogStation' interface with the 'Blog設定' (Blog Settings) menu selected. The 'コメントの管理' (Comment Management) section is active, displaying a list of comments. Red boxes and arrows highlight specific features:

- 全て選択 (Select All):** A checkbox in the left margin used to select all comments for deletion.
- 記事タイトル (Article Title):** A dropdown menu to filter comments by the article they belong to.
- 操作 (Action):** Buttons for '編集' (Edit), '削除' (Delete), and '禁止' (Ban) for each comment.
- 承認 (Approval):** A status indicator for each comment, currently showing '承認待ち' (Waiting for approval).
- 一括操作 (Batch Action):** A button labeled '- 選択コメントを削除' (Delete selected comments) and a '△ クリア' (Clear) button.

Annotations explaining the functions:

- 承認:** 各コメントの承認状態を変更します。
- 操作:** 各コメントの編集・削除・禁止をします。
- 記事タイトル:** 選択した記事に対してのコメントを表示します。
- 全て選択:** ここで選択された全てのコメントを削除します。



## 3. Blog設定

### 3-7. コメント管理

#### 3-7-1. コメント編集

操作メニューの【編集】をクリックすると指定したコメントが記入された状態で表示されます。コメント編集後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、【保存】をクリックするとコメントが編集されます。

投稿 | **Blog設定** | システム設定

【コメントの管理】

全コメント

全て選択	記事タイトル	投稿日時	承認
	投稿者	操作	
<input type="checkbox"/>	ブログステーション	2006-09-16 12:06:37	承認待ち
	cyber	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="禁止"/>	
<input type="checkbox"/>	blogtest	2006-09-16 12:06:00	承認待ち
	blogname	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="禁止"/>	
<input type="checkbox"/>	ブログステーション	2006-09-16 12:06:10	承認待ち
	testname	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="禁止"/>	

1/1

【コメントの管理】

投稿者名	testname
コメント	「BLOGSTATION ASP」は、国内外のホスティングサービスをご利用可能です。面倒なセットアップはまったく不要！ビジネスBLOGを始めたい企業様向けのサービスです。
投稿日時	2006-06-12 18:15:19
投稿IP	192.168.100.227

確認

【コメントの管理】

この内容で保存しますか？

投稿者名	testname
コメント	「BLOGSTATION ASP」は、国内外のホスティングサービスをご利用可能です。面倒なセットアップはまったく不要！
投稿日時	2006-06-12 18:15:19
投稿IP	192.168.100.227

保存

【コメントの管理】

コメントを保存しました。



### 3. Blog設定

#### 3-7. コメント管理

##### 3-7-2. コメント削除・禁止

- ①コメントの削除: 操作メニューの【削除】をクリックするとコメント削除の確認画面が表示されます。確認画面で【○削除】をクリックするとコメントが削除されます。
- ②コメントの禁止: 指定IP先からのコメントの投稿を禁止します。操作メニューの【禁止】をクリックすると禁止する投稿IPが表示されます。禁止確認画面で【○禁止】をクリックすると指定IP先からのコメントを禁止できます。

投稿 Blog設定 システム設定

【コメントの管理】

全て選択	投稿者	記事タイトル	投稿日時	操作
<input type="checkbox"/>	BLOGテスト	ブログステーション	2006-06-12 18:22:23	編集 削除 禁止
<input type="checkbox"/>	blogname	blogtest	2006-06-12 18:16:20	編集 削除 禁止
<input type="checkbox"/>	testname	ブログステーション	2006-06-12 18:15:19	編集 削除 禁止

1/1  
- 選択コメントを削除 △ クリア

#### ①コメントの削除

【コメントの管理】

このコメントを削除しますか？

投稿者名	testname
コメント	「BLOGSTATION ASP」は、国内外のホスティングサービスでご利用可能です。面倒なセットアップはまったく不要！
投稿日時	2006-06-12 18:15:19
投稿IP	192.168.100.227

× 中止 ○ 削除

#### ②コメントの禁止

【コメントの管理】

この投稿IPからのコメントを禁止しますか？

投稿日時	2006-06-12 18:22:23
投稿IP	192.168.100.227

× 中止 ○ 禁止



## 3. Blog設定

### 3-7. コメント管理

#### 3-7-3. コメント承認

承認状態(承認待ち、承認済み、NG承認済み)をクリックすると指定したコメントが記入された状態が表示されます。

変更したい承認状態をクリックするとコメントの承認が変更されます。

投稿 | Blog設定 | システム設定

[コメントの管理]

全コメント ▼ 表示

全て選択	記事タイトル	投稿日時	承認
	投稿者	操作	
<input type="checkbox"/>	ブログステーション cyber	2006-09-16 12:06:37 [編集] [削除] [禁止]	承認待ち
<input type="checkbox"/>	blogtest blogname	2006-09-16 12:06:00 [編集] [削除] [禁止]	承認待ち
<input type="checkbox"/>	ブログステーション testname	2006-09-16 12:06:10 [編集] [削除] [禁止]	承認待ち

1/1  
- 選択コメントを削除    △ クリア

例：“承認待ち”から“承認済み”に変更する場合

承認状態

承認状態	承認待ち
名前	cyber
メールアドレス	
URL	
投稿日時	2006-09-16 12:06:37

メッセージ

BLOGSTATIONのコントロールパネルは、画像データをファイル名で管理できるファイル管理ツールや、投稿文章をワープロ感覚で簡単に編集できるHTMLエディタなど、使いやすい機能が盛りだくさん。

[承認済みにする]    [NG承認済みにする]

[閉じる]

承認状態

承認状態	承認済み
名前	cyber
メールアドレス	
URL	
投稿日時	2006-09-16 12:06:37

メッセージ

BLOGSTATIONのコントロールパネルは、画像データをファイル名で管理できるファイル管理ツールや、投稿文章をワープロ感覚で簡単に編集できるHTMLエディタなど、使いやすい機能が盛りだくさん。

[承認待ちにする]    [NG承認済みにする]

[閉じる]





## 3. Blog設定

### 3-8. トラックバック管理

Blog設定メニューの【トラックバック管理】をクリックするとトラックバックの一覧が表示されます。ここでは投稿されたトラックバックを管理します。

**全て選択:**ここで選択された全てのトラックバックを削除します。

**記事タイトル:**トラックバック先ブログの該当記事を表示します。  
**該当記事:**トラックバックされた記事を表示します。

**操作:**各トラックバックの編集・削除・禁止をします。

**承認:**各トラックバックの承認状態を変更します。



## 3. Blog設定

### 3-8. トラックバック管理

#### 3-8-1. トラックバック編集

操作メニューの【編集】をクリックすると指定したトラックバックが記入された状態で表示されます。トラックバック編集後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、【保存】をクリックするとトラックバックが編集されます。

投稿
Blog設定
システム設定

【トラックバックの管理】

全て選択	記事タイトル	投稿日時	該当記事	操作
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BlogStation</a>	2006-06-12 18:40:32	<a href="#">記事へ</a>	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a> <a href="#">禁止</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログステーション!!</a>	2006-06-12 18:33:44	<a href="#">記事へ</a>	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a> <a href="#">禁止</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログステーション!!</a>	2006-06-12 18:29:12	<a href="#">記事へ</a>	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a> <a href="#">禁止</a>

1/1  
- 選択トラックバックを削除 △ クリア

【トラックバックの管理】

ブログ名	TESTBLOG
タイトル	ブログステーション!!
引用	様々なプロモーション方法が溢れる中、特に「コミュニケーション」に最も適した手法として「ビジネスブログ」というカテゴリが注目されています。
投稿日時	2006-06-12 18:29:12
投稿IP	192.168.100.3

× 中止 △ クリア  確認

↓

【トラックバックの管理】

以下の内容で保存しますか？

ブログ名	TESTBLOG
タイトル	ブログステーション!!
引用	様々なプロモーション方法が溢れる中、特に「コミュニケーション」に最も適した手法として「ビジネスブログ」というカテゴリが注目されています。
投稿日時	2006-06-12 18:29:12
投稿IP	192.168.100.3

× 修正  保存

↓

【トラックバックの管理】

トラックバックを保存しました。

<< トラックバック一覧へ戻る



## 3. Blog設定

### 3-8. トラックバック管理

#### 3-8-2. トラックバック削除・禁止

- ①トラックバックの削除: 操作メニューの【削除】をクリックするとトラックバック削除の確認画面が表示されます。確認画面で【○削除】をクリックするとトラックバックが削除されます。
- ②トラックバックの禁止: 指定IP先からのトラックバックを禁止します。操作メニューの【禁止】をクリックすると禁止する投稿IPが表示されます。禁止確認画面で【○禁止】をクリックすると指定IP先からのトラックバックを禁止できます。

全て選択	記事タイトル	投稿日時	該当記事	操作
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BlogStation</a>	2006-06-12 18:40:32	<a href="#">記事へ</a>	編集 削除 <b>禁止</b>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログステーション!!</a>	2006-06-12 18:33:44	<a href="#">記事へ</a>	編集 削除 禁止
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログステーション!!</a>	2006-06-12 18:33:44	<a href="#">記事へ</a>	編集 <b>削除</b> 禁止

1/1  
- 選択トラックバックを削除    △ クリア

#### ①トラックバックの削除

【トラックバックの管理】

このトラックバックを削除しますか？

ブログ名	TESTBLOG
タイトル	ブログステーション!!
引用	BLOGSTATIONビジネスパートナー BLOGSTATION/パートナー制度「BG/パートナー」をご紹介します。 BG/パートナーは、パートナー各社様の優れたソリューションや技術力のご提供と、BLOGSTATIONを選び優れた形で、...
投稿日時	2006-06-12 18:33:44
投稿IP	192.168.100.3

× 中止    **○ 削除**

#### ②トラックバックの禁止

【トラックバックの管理】

この投稿IPからのトラックバックを禁止しますか？

投稿日時	2006-06-12 18:40:32
投稿IP	192.168.100.3

× 中止    **○ 禁止**



## 3. Blog設定

### 3-8. トラックバック管理

#### 3-8-3. トラックバック承認

承認状態(承認待ち、承認済み、NG承認済み)をクリックすると指定したトラックバックが記入された状態が表示されます。

変更したい承認状態をクリックするとトラックバックの承認が変更されます。

投稿 | Blog設定 | システム設定

[トラックバックの管理]

全トラックバック ▼ 表示

全て選択	記事タイトル	投稿日時	承認
	該当記事	操作	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログステーション</a> 記事へ	2006-09-16 14:23:08 編集 削除 禁止	承認待ち
<input type="checkbox"/>	<a href="#">BlogStation</a> 記事へ	2006-09-16 14:21:48 編集 削除 禁止	承認待ち
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ブログステーション</a> 記事へ	2006-09-16 14:20:27 編集 削除 禁止	承認待ち

1/1  
- 選択トラックバックを削除 △ クリア

#### 例：“承認待ち”から“承認済み”に変更する場合

承認状態	承認待ち
送信元ブログタイトル	TESTBLOG
トラックバック送信元記事タイトル	<a href="#">ブログステーション</a>
投稿日時	2006-09-16 14:23:08

概要

ブログのテスト

承認済みにする NG承認済みにする

閉じる

承認状態	承認済み
送信元ブログタイトル	TESTBLOG
トラックバック送信元記事タイトル	<a href="#">ブログステーション</a>
投稿日時	2006-09-16 14:23:08

概要

ブログのテスト

承認待ちにする NG承認済みにする

閉じる



## 3. Blog設定

### 3-9. アクセス解析

アクセス解析では日別ごとの訪問者数を解析します。  
**【日時】**をクリックするとアクセス解析の詳細が表示されます。

ようこそ cyber さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 **Blog設定** システム設定

**Blog情報**

ブログ表示

タイトル: TESTBLOG

カテゴリ: 農林水産業  
他選択有り

投稿件数: 4

使用容量: 37.49KB/50.00MB

記事生成CGI: 1.3.0/CGI

**Blog設定**

ブログの設定

動作の設定

プロフィール設定

デザイン設定

CSS編集

プラグインの設定

コメント管理

トラックバック管理

**アクセス解析**

携帯設定

blogの再構築

[ アクセス解析 ]

日時	日間総アクセス数	日間ユニークアクセス数
<b>2006年06月12日</b>	40	5
2006年06月11日	0	0
2006年06月10日	0	0
2006年06月09日	0	0
2006年06月08日	0	0
2006年06月07日	0	0
2006年06月06日	0	0
<b>合計</b>	<b>40</b>	<b>5</b>

[ アクセス解析 ]

訪問日時	2006年06月12日 10時58分43秒
リンク元	<a href="http://demo.pportal.cyberstation.local/blogmanager/contribution/entry/entry_add.php?ev_init=1">http://demo.pportal.cyberstation.local/blogmanager/contribution/entry/entry_add.php?ev_init=1</a>
User Agent	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) Sleipnir/2.21
訪問者IP	192.168.100.138

訪問日時	アクセスされた日付と時間
リンク元	リンク元のページのURL
User Agent	訪問者のブラウザ判別
訪問者IP	アクセス元のIPアドレス



## 3. Blog設定 3-10. 携帯設定

携帯電話からブログに投稿するための設定をします。

ようこそ cyber さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 | **Blog設定** | システム設定

**Blog情報**

ブログ表示  
 タイトル: TESTBLOG  
 カテゴリー: 農林水産業  
 他選択有り  
 投稿件数: 4  
 使用容量: 37.49KB/50.00MB  
 記事生成CGI: 1.3.0/CGI

**Blog設定**

ブログの設定  
 動作の設定  
 プロフィール設定  
 デザイン設定  
 CSS編集  
 プラダインの設定  
 コメント管理  
 トラックバック管理  
 アクセス解析  
**携帯設定**  
 blogの再構築

[ 携帯の設定 ]

メール投稿用カテゴリー

携帯メールアドレス

受入他者携帯メールアドレス

送信時にFromを認証に使用  する  しない  
※入力したメールアドレスからのみ投稿を受け付けるように設定できます。

レイアウト  左回り込み  右回り込み  左上  右上  
 左下  右下  中央上  中央下

現在の投稿用アドレス

[ 携帯メール送信設定 ]

投稿用メールアドレス送信   
※投稿アドレスを変えず携帯へ投稿アドレスを送信します

投稿用メールアドレス再送信   
※投稿用アドレスを再発行し携帯へ投稿用アドレスを送信します

携帯電話から投稿する記事の  
カテゴリーを設定します。

携帯電話から投稿するための  
携帯メールアドレスを設定します。

複数の携帯電話から投稿するために  
投稿を許可する携帯メールアドレス  
を設定します。  
**※改行区切りで複数登録が可能です。**

登録した携帯メールアドレスのみ  
投稿を許可するか、登録していない  
携帯メールアドレスからの投稿も  
許可するかの選択をします。

携帯電話からの投稿での画像の  
レイアウトの設定をします。

設定した携帯メールアドレスに投稿用の  
ブログのアドレスが送信されます。<sup>38</sup>




## 3. Blog設定


### 3-11-1. アカウント管理概要

ブログを投稿するまでのワークフローを分担するためのユーザを管理します。

ブログに公開する記事を  
公開前に必ず確認したい場合のワークフロー



ブログに公開する記事を  
複数人で作成していきたい場合のワークフロー





### 3. Blog設定

#### 3-11-2. アカウント管理権限別ブログ機能利用範囲

	ユーザ追加権限	記事投稿関連範囲	下書き記事作成	記事公開	記事削除	記事編集
ゲスト権限	×	投稿のみ	○	×	×	×
記事投稿権限	×	自分の書いた記事のみ	○	○	○	○
ブログ管理者権限	×	全ての記事	○	○	○	○
Administrator権限	○	全ての記事	○	○	○	○





## 3. Blog設定

### 3-11-3. アカウント追加

Blog設定メニューの【アカウント管理】をクリックするとアカウントの一覧が表示されます。  
 【新規作成】をクリックすると新規アカウント追加入力画面が表示されます。  
 記入後【確認】をクリックすると確認画面が表示され【完了】をクリックするとアカウントが追加されます。

ようこそ テストさん4 さん ログアウト

- BlogStation -

投稿    **Blog設定**    システム設定

**新規作成**

アカウント名	ニックネーム	アカウント権限	操作
sample1	テストさん1	ブログ管理者権限	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
sample2	テストさん2	記事投稿権限	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
sample3	テストさん3	ゲスト権限	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
sample4	テストさん4	Administrator権限	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>

管理権限の説明

権限種別	説明
ゲスト権限	記事投稿(下書き)のみ可能
記事投稿権限	記事投稿と自分が投稿した記事の公開、編集、削除が可能
ブログ管理者権限	マルチアカウントを発行できない管理者
Administrator権限	通常のブログユーザ(ブログの所有者)と同様に、すべての機能が利用可能

【マルチアカウント新規作成】

※最大5つまでアカウントを追加できます

ログインID

パスワード

パスワード確認

ニックネーム

メールアドレス

権限 ゲスト権限

[戻る](#) **[確認](#)**

管理権限の説明		
権限種別	説明	
ゲスト権限	記事投稿(下書き)のみ可能	
記事投稿権限	記事投稿と自分が投稿した記事の公開、編集、削除が可能	
ブログ管理者権限	マルチアカウントを発行できない管理者	
Administrator権限	通常のブログユーザ(ブログの所有者)と同様に、すべての機能が利用可能	

【マルチアカウント新規作成】

ログインID	sample5
ニックネーム	sample5
メールアドレス	murok@cyberstation.co.jp
権限	ゲスト権限

[戻る](#) **[完了](#)**



## 3. Blog設定

### 3-11-4. アカウント編集

Blog設定メニューの【アカウント管理】をクリックするとアカウントの一覧が表示されます。  
 【編集】をクリックすると右図のような画面が表示されます。編集後【確認】をクリックすると  
 確認画面が表示され【完了】をクリックするとアカウント情報が編集されます。

ようこそ テストさん4さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 | **Blog設定** | システム設定

新規作成

アカウント名	ニックネーム	アカウント権限	操作
sample1	テストさん1	ブログ管理者権限	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
sample2	テストさん2	記事投稿権限	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
sample3	テストさん3	ゲスト権限	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>
sample4	テストさん4	Administrator権限	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

管理権限の説明

権限種別	説明
ゲスト権限	記事投稿(下書き)のみ可能
記事投稿権限	記事投稿と自分が投稿した記事の公開、編集、削除が可能
ブログ管理者権限	マルチアカウントを発行できない管理者
Administrator権限	通常のブログユーザー(ブログの所有者)と同様に、すべての機能が利用可能

Blog情報

ブログ表示

タイトル:murokiASP

カテゴリ:製造 - 木材/パルプ

投稿件数:89

記事生成CGI:21.0/CGI

Blog設定

ブログの設定

動作の設定

プロフィール設定

デザイン設定

CSS編集

プラグインの設定

コメント管理

トラックバック管理

アクセス解析

携帯設定

アカウント管理

blogの再構築

記事の再構築

【マルチアカウント編集】

※最大5つまでアカウントを追加できます

ログインID: sample1

パスワード: .....

パスワード確認: .....

ニックネーム: テストさん1

メールアドレス: muroki@cyberstation.co.jp

権限: ブログ管理者権限

管理権限の説明

権限種別	説明
ゲスト権限	記事投稿(下書き)のみ可能
記事投稿権限	記事投稿と自分が投稿した記事の公開、編集、削除が可能
ブログ管理者権限	マルチアカウントを発行できない管理者
Administrator権限	通常のブログユーザー(ブログの所有者)と同様に、すべての機能が利用可能

【マルチアカウント編集】

ログインID: sample1

ニックネーム: テストさん1

メールアドレス: muroki@cyberstation.co.jp

権限: ブログ管理者権限



### 3. Blog設定

#### 3-11-5. アカウント削除

Blog設定メニューの【アカウント管理】をクリックするとアカウントの一覧が表示されます。  
 【削除】をクリックすると右図のような画面が表示されます。  
 確認後【削除】をクリックするとアカウント情報が削除されます。

ようこそ テストさん4 さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 Blog設定 システム設定

新規作成

アカウント名	ニックネーム	アカウント権限	操作
sample1	テストさん1	ブログ管理者権限	編集 削除
sample2	テストさん2	記事投稿権限	編集 削除
sample3	テストさん3	ゲスト権限	編集 削除
sample4	テストさん4	Administrator権限	編集 削除

管理権限の説明

権限種別	説明
ゲスト権限	記事投稿(下書き)のみ可能
記事投稿権限	記事投稿と自分が投稿した記事の公開、編集、削除が可能
ブログ管理者権限	マルチアカウントを発行できない管理者
Administrator権限	通常のブログユーザ(ブログの所有者)と同様に、すべての機能が利用可能

Blog情報

ブログ表示

タイトル:murokiASP

カテゴリー:製造 - 木材/パルプ

投稿件数:89

記事生成CGI:2.1.0/CGI

Blog設定

ブログの設定

動作の設定

プロフィール設定

デザイン設定

CSS編集

ログインの設定

コメント管理

トラックバック管理

アクセス解析

携帯設定

アカウント管理

blogの再構築

記事の再構築

【マルチアカウント削除】

ログインID	sample1
ニックネーム	テストさん1
メールアドレス	muroki@cyberstation.co.jp
権限	ブログ管理者権限

戻る 削除



## 3. Blog設定

### 3-12. Blogの再構築

Blogの再構築では【**ブログの設定**】、【**動作の設定**】、【**プラグインの設定**】、【**プロフィール設定**】で設定、変更をしたときに再構築することで表示されるブログに反映させます。  
再構築対応表で ○ が表示されている部分が再構築の対象となります。

ようこそ CyberStation さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 | **Blog設定** | システム設定

Blog情報

[ブログ表示](#)  
 タイトル: BLOG STATION  
 カテゴリ: 農林水産業  
 他選択有り  
 投稿件数: 6  
 記事生成CGI: 2.00/CGI

Blog設定

[ブログの設定](#)  
[動作の設定](#)  
[プロフィール設定](#)  
[デザイン設定](#)  
[CSS編集](#)  
[プラグインの設定](#)  
[コメント管理](#)  
[トラッキング管理](#)  
[アクセス解析](#)  
[携帯設定](#)  
[アカウント管理](#)  
[blogの再構築](#)

**[ BLOGの再構築 ]**

再構築しますか？

トップページ再構築

記事再構築

再構築対応表

	トップページ再構築	記事再構築
トップページ	○	×
サイドバー	○	×
記事詳細	×	○
カテゴリ別アーカイブ	×	○
月別アーカイブ	×	○
日別アーカイブ	×	○



## 4. システム設定

### 4-1. CGI設定

ここではブログの生成に必要なCGIをダウンロードします。ダウンロードしたCGIは「3. Blog設定 3-1. ブログの設定」のCGI設置先で設定してください。CGIの設置チェックでエラーが出なければCGIが設置されます。

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page in CyberStation. The user is logged in as 'cyber さん'. The page has three tabs: '投稿' (Post), 'Blog設定' (Blog Settings), and 'システム設定' (System Settings). The 'システム設定' tab is active, and the sub-section is '[ CGI設定 ]'. On the left, there is a sidebar with 'Blog情報' (Blog Info) and 'システム設定' (System Settings) sections. The 'Blog情報' section shows: 'ブログ表示' (Blog Display), 'タイトル: TESTBLOG', 'カテゴリ: 農林水産業 他選択有り' (Category: Agriculture, Forestry, and Fisheries, etc. selected), '投稿件数: 44' (Number of posts: 44), and '記事生成CGI: 2.0.0/CGI' (Article generation CGI: 2.0.0/CGI). The 'システム設定' section includes: 'CGI設定' (CGI Settings), 'パスワード変更' (Change Password), and 'リマインダーの設定' (Reminder Settings). The main content area shows two rows of settings for CGI: 'CGIのダウンロード' (CGI Download) with a 'ダウンロード' (Download) button, and 'CGIの設置チェック' (CGI Installation Check) with a 'チェック' (Check) button.

[ CGI設定 ]	
CGIのダウンロード	<a href="#">ダウンロード</a>
CGIの設置チェック	<input type="button" value="チェック"/>



## 4. システム設定

### 4-2. パスワード変更

ここではログインに必要なパスワードの変更をします。  
現在のパスワードを入力して【確認】をクリックすると新しいパスワードに変更するためのページが表示されます。新しいパスワードを入力し【保存】をクリックするとパスワードが変更されます。

The screenshot shows the user interface for a user named 'cyberさん'. The navigation menu includes '投稿', 'Blog設定', and 'システム設定'. Under 'システム設定', there are links for 'CGI設定', 'パスワード変更', and 'リマインダーの設定'. The 'パスワード変更' page is active, showing a form with a '現在のパスワード' field and a red-bordered button labeled '確認する'.

This is a close-up of the password change form. It has a title '[パスワード変更]'. It contains two input fields: '新しいパスワード' and '新しいパスワード(確認)'. Below these fields is a red-bordered button labeled '保存'.

This is a confirmation message box with the title '[パスワード変更]'. It contains the text 'パスワードを変更しました。' and a button labeled '<<戻る'.



## 4. システム設定

### 4-3. リマインダーの設定

システム設定メニューの【リマインダーの設定】をクリックすると現在のリマインダー登録内容が記入された状態で表示されるので、リマインダーの変更後【確認】をクリックすると確認画面が表示されます。確認画面で【保存】をクリックするとリマインダーの登録が完了します。

※ リマインダーはパスワードを忘れてしまった場合に、パスワードを登録メールアドレスにご案内するためのご本人確認の機能なので、ご自身だけが知っている質問と回答を設定してください。

ようこそ cyber さん ログアウト

- BlogStation -

投稿 Blog設定 システム設定

Blog情報

ブログ表示

タイトル: TESTBLOG

カテゴリ: 農林水産業  
他選択有り

投稿件数: 44

記事生成CGI: 2.0.0/CGI

システム設定

OG設定

パスワード変更

リマインダーの設定

---

[リマインダーの設定]

管理通知メールアドレス	test@cyberstation.co.jp
現在の質問事項	お住まいの住所は
質問事項の選択	お住まいの住所は <input type="button" value="▼"/>
答え	金沢

確認

[リマインダーの設定]

以下の内容で保存しますか？

管理通知メールアドレス	oji-ma@cyberstation.co.jp
質問事項の選択	お住まいの住所は
答え	japan

保存

[リマインダーの設定]

登録完了しました



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-1. ドメイン管理者管理画面 /blogmanager/control/domain\_login.php

ブログ設置先ドメイン管理者のログイン画面です。  
ドメイン名とパスワードを入力後【ログイン】をクリックすると  
「5-2. ユーザー一覧」が表示されます。

- BlogStation -

システム設定

[ 管理者ログイン ]

ドメイン名:

パスワード:





## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-2. ユーザー一覧

ブログ生成先ドメインにブログを生成しているユーザー一覧です。  
 ブログ設置先ドメイン管理者管理はブログ設置先ドメイン管理者と  
 コントロールサーバ管理者権限とシステム管理者が使用可能です。

システム設定 [ユーザー一覧]

無効ユーザ表示

有効ユーザ数: 6 + 新規ユーザ追加

番号	ログインID	ニックネーム	メールアドレス	デザイン選択	CSS編集	操作
101	portal	cyber	shoudou@office.cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
105	test1	test1	mivano@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
108	shodo	なつば	shoudou@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
115	moiima	cyber	oiima@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
120	murokimasanori	aaa	murok.i@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
123	cyberblog	cyber	oiima@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除

**■ブログ設置先ドメイン管理者管理**  
**※ブログユーザの管理**  
 設置先ドメイン内に設置している  
 ブログユーザの管理



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-3. ユーザ追加

ユーザー一覧の【+新規ユーザ追加】をクリックするとポータルユーザ追加の登録画面が表示されます。登録情報を入力後【□確認】をクリックすると確認画面が表示され、確認画面の【○追加】をクリックすると追加されます。

システム設定 [ユーザー一覧]

無効ユーザ表示

有効ユーザ数: 6

**+ 新規ユーザ追加**

番号	ログインID	ニックネーム	メールアドレス	デザイン選択	CSS編集	操作
101	portal	cyber	shoudou@office.cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
105	test1	test1	mivano@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
108	shodo	なつば	shoudou@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
115	mojima	cyber	oii-ma@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
120	murokimasanori	aaa	muroki@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
123	cyberblog	cyber	oijima@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除

システム設定 [ユーザ追加]

ログインID

パスワード

パスワード(確認)

ニックネーム

リマインダ質問 お住まいの住所は

リマインダ答え

連絡用メールアドレス

デザイン選択  非表示  表示

CSS編集  非表示  表示

リマインダ質問 : パスワードを忘れた際に使用する質問です  
 リマインダ答え : 上記の質問に対する答えです  
 連絡用メールアドレス : ユーザのメールアドレス  
 (コメント等があった場合に通知されます)  
 デザイン選択 : 表示にすることでデザインの選択ができます  
 CSS編集 : 表示にすることでCSSの編集ができます



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-4. ユーザ編集・削除

- ①ユーザー編集：操作メニューの【編集】をクリックするとユーザー編集画面が表示されます。  
ユーザー編集後、確認画面の【○追加】をクリックするとユーザー設定が変更されます。
- ②ユーザー削除：操作メニューの【削除】をクリックするとユーザー削除の確認画面が表示されます。  
確認画面で【○削除】をクリックするとユーザーが削除されます。

ログアウト

- BlogStation -

システム設定

ドメイン情報

demo.pportal.cyberstation.local

無効ユーザー表示

有効ユーザー数: 7

+ 新規ユーザー追加

番号	ログインID	ニックネーム	メールアドレス	デザイン選択	CSS編集	操作
101	portal	cyber	shoudou@office.cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
105	test1	test1	mivano@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
108	shodo	なっば	shoudou@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
115	moiima	cyber	oii-ma@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
120	murokimasanori	aaa	muroki@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
123	cyberblog	cyber	oijima@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除
124	saiba	ポータル	oijima@cyberstation.co.jp	表示	表示	編集   削除

#### ①ユーザー編集

[ユーザー編集]

ログインID: portal\_test

パスワード: ●●●●

パスワード(確認): ●●●●

ニックネーム: ポータル

リマインダ質問: お住まいの住所は

リマインダ答え: ポータル

連絡用メールアドレス: saiba@cyberstation.co.jp

デザイン選択:  非表示  表示

CSS編集:  非表示  表示

ポータル設置:  不許可  ドメイン  コントロールサーバ  全ドメイン

#### ②ユーザー削除

[ユーザー削除]

以下のユーザーを削除しますか？

ログインID	portal_test
ニックネーム	ポータル
リマインダ質問	お住まいの住所は
リマインダ答え	ポータル
連絡用メールアドレス	saiba@cyberstation.co.jp
デザイン選択	表示
CSS編集	表示

[ユーザー編集]

以下の内容でユーザー情報を変更しますか？

ログインID	portal_test
ニックネーム	ポータル
リマインダ質問	お住まいの住所は
リマインダ答え	ポータル
連絡用メールアドレス	saiba@cyberstation.co.jp
デザイン選択	表示
CSS編集	表示
ポータル設置	全ドメイン



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-5. ドメイン編集

ドメイン管理者メニューの【ドメイン編集】をクリックするとドメイン編集画面が表示されます。  
ドメイン編集後、確認画面の【○完了】をクリックするとドメイン設定が変更されます。

The interface consists of a header bar with 'BlogStation' and 'ログアウト' (Logout), a left sidebar with 'ドメイン情報' (Domain Info) and 'ドメイン管理者メニュー' (Domain Admin Menu), and a main content area titled 'システム設定' (System Settings) with a sub-header '[ドメイン編集]' (Domain Edit).

**Left Screenshot (Form):**

ログインパスワード	.....
ログインパスワード(確認)	.....
CGI設置先	http://demo.pportal.cyberstation.local/getpage.cgi
CGIパスワード	1234
CGIパスワードキー	12
PERLパス	/usr/bin/perl
公開フラグ	<input type="radio"/> 非公開 <input checked="" type="radio"/> 公開

Buttons:  (highlighted in red box)

**Right Screenshot (Confirmation):**

CGI設置先	http://demo.pportal.cyberstation.local/getpage.cgi
CGIパスワード	1234
CGIパスワードキー	12
PERLパス	/usr/bin/perl
公開フラグ	公開

Buttons:  (Cancel),  (Complete, highlighted in red box)



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

【テンプレート管理】をクリックすると登録されているテンプレート一覧が表示されます。

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page for a portal. The left sidebar contains a navigation menu with 'テンプレート管理' (Template Management) highlighted. The main content area is titled '[デザイン一覧]' (Design List) and shows a grid of template thumbnails. Each thumbnail has a color-coded header and a label with '編集 | 削除' (Edit | Delete) links. The templates are:

- RED × BLUE
- BLUE × RED
- ORANGE × SKYBLUE
- GREEN × YELLOW
- RED × BLUE\_PORTAL
- BLUE × RED\_PORTAL
- ORANGE × SKYBLUE\_PORTAL
- GREEN × YELLOW\_PORTAL

Buttons for '+ 新規カテゴリ追加' (Add New Category) and '+ 新規デザイン追加 | △ カテゴリ編集 | × カテゴリ削除' (Add New Design | Edit Category | Delete Category) are visible.

※テンプレート管理はマスタードメインの管理者のみが変更可能です。  
テンプレート管理を行うためには生成先ドメインにマスタードメインを追加する必要があります。



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-1. カテゴリ追加

デザイン一覧の【+新規カテゴリ追加】をクリックするとカテゴリ追加画面が表示されます。カテゴリ情報入力後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、確認画面の【追加】をクリックするとカテゴリが追加されます。

システム設定 [デザイナー一覧]

demo.pportal.cyberstation.local

ドメイン管理者メニュー  
[ユーザー一覧](#)  
[ドメイン編集](#)  
[テンプレート管理](#)

[1] デフォルトベーシック (公開) + 新規デザイン追加 | △ カテゴリ編集 | × カテゴリ削除

RED x BLUE 編集 | 削除  
 BLUE x RED 編集 | 削除  
 ORANGE x SKYBLUE 編集 | 削除  
 GREEN x YELLOW 編集 | 削除  
 RED x BLUE PORTAL 編集 | 削除  
 BLUE x RED PORTAL 編集 | 削除  
 ORANGE x SKYBLUE PORTAL 編集 | 削除  
 GREEN x YELLOW PORTAL 編集 | 削除

**カテゴリ名** : テンプレートカテゴリ名

**公開状態** : 公開(ブログユーザは使用可)  
 非公開(ブログユーザは使用不可)

[ カテゴリ追加 ]

カテゴリ名	テストカテゴリ
公開状態	公開
並び順	20

確認

[ カテゴリ追加 ]

以下の内容でカテゴリを追加しますか？

カテゴリ名	テストカテゴリ
公開状態	公開
並び順	20

追加



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理


### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-2. カテゴリ編集・削除

- ①カテゴリ編集：デザイン一覧の【カテゴリ編集】をクリックするとカテゴリ編集画面が表示されます。カテゴリ編集後、確認画面の【○保存】をクリックするとカテゴリが編集されます。
- ②ユーザ削除：デザイン一覧の【カテゴリ削除】をクリックするとカテゴリ削除の確認画面が表示されます。確認画面で【○削除】をクリックするとカテゴリが削除されます。

①カテゴリ編集

[11] テストカテゴリ (公開) + [新規デザイン追加](#) △ カテゴリ編集 × カテゴリ削除

 テスト <a href="#">編集</a>   <a href="#">削除</a>				
--	--	--	--	--

[ カテゴリ編集 ]

カテゴリ名	テストカテゴリ
公開状態	公開 <span style="font-size: small;">▼</span>
並び順	20

× 中止
○ 確認

②カテゴリ削除

[ カテゴリ削除 ]

このカテゴリを削除しますか？

カテゴリ名	テストカテゴリ
公開状態	公開
並び順	20

× 中止
○ 削除

[ カテゴリ編集 ]

以下の内容でカテゴリを変更しますか？

カテゴリ名	テストカテゴリ
公開状態	公開
並び順	20

△ 修正
○ 保存



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-3. デザイン追加①

デザイン一覧の【新規デザイン追加】をクリックするとデザイン追加画面が表示されます。  
 デザイン情報入力後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、確認画面の【次へ】をクリックして次へ進んでください。



【デザイン追加】

デザイン画像	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/>
サムネイル画像	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/>
タイトル	<input type="text"/>
説明	<input type="text"/>
公開状態	非公開 <input type="button" value="v"/>
デザイン種別	ブログ用 <input type="button" value="v"/>
並び順	<input type="text"/>

デザイン画像：デザイン詳細で使用される画像  
 サムネイル画像：デザイン一覧画面で使用される画像  
 タイトル：デザインのタイトル  
 説明：デザインの説明  
 公開状態：ブログユーザのデザイン選択に表示させるかの設定  
 デザイン種別：一般ブログ用かポータル用かの設定  
 並び順：デザイン一覧での並び順

【デザイン追加】

デザイン画像	
サムネイル画像	
タイトル	テスト
説明	電球というデザインをテストとしてアップしています。
公開状態	公開
デザイン種別	ブログ用
並び順	1





## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-3. デザイン追加② ROOTファイル

複数アップする場合、  
【+ファイル追加】をクリックすること  
に [ ] が追加されます。

htmlファイル : right\_index.html  
left\_index.html  
three\_index.html

サンプル画像 : 詳細画面で表示される画像

並び順 : デザインの並び順

HTMLデザインを変更したい場合は  
システムディレクトリ **/file/design/base/tmp\_source/** の中にあるhtmlの

- ・right\_index.html ※右サイドバーテンプレート
- ・left\_index.html ※左サイドバーテンプレート
- ・three\_index.html ※両サイドバーテンプレート


のHTMLを変更しアップロードします。



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-3. デザイン追加③ CSSファイル



6個以上のCSSをアップする場合、【+ファイル追加】をクリックするごとに「参照... × 中止」が追加されます。

**CSSファイルを変更したい場合はシステムディレクトリ**  
**/file/design/base/tmp\_source/css/** 中にある下記のファイル

- ・archive\_layout.css ※アーカイブフォルダ以下のテンプレートが使用しているスタイルシート
- ・calendar.css ※カレンダーのスタイルシート  
 left\_index.html right\_index.html three\_index.html
- ・common.css ※全てのテンプレートが読み込んでいる共通スタイルシート
- ・left\_layout.css ※左サイドバーのテンプレートが読み込んでいるスタイルシート
- ・right\_layout.css ※右サイドバーのテンプレートが読み込んでいるスタイルシート
- ・three\_layout.css ※両サイドバーのテンプレートが読み込んでいるスタイルシートのスタイルシートを変更しアップロードします。


**※ROOTファイルのHTMLを変更すれば上記のCSSファイル以外にも追加可能です。**



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-3. デザイン追加④ IMGファイル



10個以上のファイルをアップする場合、【+ファイル追加】をクリックするごとに [ ] が追加されます。

IMGファイルを変更したい場合はシステムディレクトリ  
**/file/design/base/tmp\_source/img/** の中にある下記のファイル

- bg.jpg
- calendardbg\_back.gif
- contentseparator.gif
- header.jpg
- my\_photo.jpg
- rss.gif
- title\_bg.jpg


と同じファイル名、保存形式(jpgやgif)の画像をアップロードします。  
**※ROOTファイルのHTMLを変更すれば上記のIMGファイル以外にも追加可能です。**



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-3. デザイン追加⑤ ENTRY、ARCHIVE、携帯ファイル



①記事詳細ページを変更したい場合はシステムディレクトリ  
**/file/design/base/tmp\_source/entry/** 中にある下記のファイル  
 ・entry.html ※記事詳細HTML

のHTMLを変更しアップロードします。  
 ※上記のファイル以外のファイルはデザイン変更時にユーザ側にはアップロードされません。

②アーカイブページを変更したい場合はシステムディレクトリ  
**/file/design/base/tmp\_source/archive/** 中にある下記のファイル  
 ・category\_detail.html ※カテゴリ別アーカイブ詳細  
 ・category\_list.html ※カテゴリ別アーカイブリスト  
 ・day\_detail.html ※日別アーカイブ詳細  
 ・day\_list.html ※日別アーカイブリスト  
 ・month\_detail.html ※月別アーカイブ詳細  
 ・month\_list.html ※月別アーカイブリスト

のHTMLを変更しアップロードします。  
 ※上記のファイル以外のファイルはデザイン変更時にユーザ側にはアップロードされません。

③携帯ページを変更したい場合はシステムディレクトリ  
**/file/design/base/tmp\_source/m/** 中にある下記のファイル  
 ・index.html ※携帯トップページ

のHTMLを変更しアップロードします。  
 ※上記のファイル以外のファイルはデザイン変更時にユーザ側にはアップロードされません。



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-4. デザイン編集①

デザイン一覧の【編集】をクリックするとデザイン情報が記入された状態で表示されます。  
 デザイン情報編集後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、【次へ】をクリックすると  
 デザインファイル編集画面が表示されます。



【デザイン編集】

デザイン画像

サムネイル画像

タイトル

テスト

説明

電球というデザインをテストで追加しています。

公開状態

公開

デザイン種別

ブログ用

並び順

1

× 中止 **確認**

【デザイン編集】

デザイン画像

サムネイル画像

タイトル

テスト

説明

電球というデザインをテストで追加しています。

公開状態

公開

デザイン種別

ブログ用

並び順

1

△ 修正 **次へ**



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-4. デザイン編集②

デザイン情報編集後デザインファイルの編集画面が現在の設定で表示されます。  
 デザインファイル編集後【確認】をクリックすると確認画面が表示され、【保存】をクリックするとデザインの編集が完了します。



## 5. ブログ設置先ドメイン管理者管理

### 5-6. テンプレート管理

#### 5-6-5. デザイン削除

デザイン一覧の【削除】をクリックするとデザイン削除の確認画面が表示されます。  
 確認画面で【○削除】をクリックするとデザインが削除されます。

[11] テストカテゴリ (公開)



テスト

[編集](#) [削除](#)

ログアウト

- BlogStation -

システム設定

ドメイン情報

demo.pportal.cyberstation.local

ドメイン管理者メニュー

- [ユーザー一覧](#)
- [ドメイン編集](#)
- [テンプレート管理](#)

【デザイン削除】

このデザインを削除しますか？

デザイン画像



デザイン情報

デザインID: 11

デザイン名: テスト

デザイン説明: 電球というデザインをテストとしてアップしています。

公開状態: 公開

並び順: 1

× 中止
○ 削除